

4
AUSGABE

PLASTIPOL
SCHEU

LAGER-, BETRIEBS- UND FAHRZEUGEINRICHTUNGEN



Profi-Live
SCHEU

www.plastipol-scheu.de

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Die SCHEU PROFI-LINE:
Zertifizierte Qualität aus deutscher Produktion.
Mit Nachkaufgarantie!

Profi-Line
SCHEU

**3 Jahre
Garantie**



Wir reden nicht nur über Sicherheit, wir produzieren sie!
PROFI-LINE – die optimale Ladungssicherung.

Crashtest in Anlehnung an die ECE R-17

Unsere Produktlinie "Profi-Line" ist aktuell beim ADAC in Anlehnung an die ECE R-17 Crash getestet worden.



Versuchsdaten

- 50 km/h
- ca. 350 kg Ladung (inkl. Einrichtung)
- Verzögerung: ca. 24-fache Erdbeschleunigung (24 G)



4-5	Einrichtungsbeispiele
7-15	Module
	<ul style="list-style-type: none"> Modul PL 502 · PL 511 Modul PL 512 · PL 514 Modul PL 519 · PL 524 Modul PL 528 · PL 531 Modul PL 536 · PL 542 Modul PL 545 · PL 550 Modul PL 550 · PL 552 Modul PL 555 Modul PL 558
16-17	Einrichtungsmodule
18-31	Bauteile
	<ul style="list-style-type: none"> Übersicht der Bauteile Wände · Rahmen · Holme · Verkleidungswinkel Abschlussbügel · Schubkästen · Schubkastenboxen Unterteilungssets für Schubkästen Rollladensysteme · Klappensätze · Aufsatzwannen Regal- und Muldenwannen · Einsteckbleche Gummimatten · Sichtlagerwannen und -kästen Kanisterhalterung · Flügeltürschränke · Einlegeböden Garderobenteile · Flaschenregale und -halterungen Langguttrinnen · Stützbleche · Einsteckbleche Arbeitsplatten · Montagekoffer · Sicherheit Werkplatten · Schraubstöcke · Trittstufe mit Rammschutz Schlauchhalterungen · Papierkorb · Belüftung
32-35	Zubehörteile
	<ul style="list-style-type: none"> Ladungssicherungen · Lochplattenhaken Spanngurte · Werkzeughalterungen Beleuchtung · Elektrik
36	Bodenplatten, Wandverkleidungen
37-38	Beispiele aus der Praxis

PLASTIPOL

- Gründung der Unternehmen Plastipol und Scheu in den Jahren 1955 / 1956
- Fusion der Firmen Plastipol und Scheu im Jahre 2003. Somit profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung bei Lager-, Betriebs- und Fahrzeugeinrichtungen.
- Fertigung nach DIN EN ISO 9001:2001
- Plastipol-Scheu ist einer der Marktführer für Kundendienst-, Spezial- bzw. Vermessungsfahrzeuge Geo-Van®



www.plastipol-scheu.de

Einrichtungsbeispiele

Die SCHEU PROFI-LINE bietet Einbaumöglichkeiten in sämtliche Fahrzeuge für alle Branchen und Anforderungen. Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir einige Einbaubeispiele der vormontierten Modulversionen, die beliebig erweitert und ergänzt werden können.


Die SCHEU PROFI-LINE Qualität sorgt für optimale Übersicht und verkehrssichere Ordnung.

Eine schnelle und sichere Befestigung in das Fahrzeug ist gegeben - eben SCHEU Qualität.


Arretierbare Schubladen mit Vollauszügen, Befestigungs- und Verzurrmöglichkeiten für alle Werkzeuge, Norm-Gasflaschen oder beliebige Unterteilmöglichkeiten für Regale und Schubladen für Montage- und Kleinteile. Dies finden Sie alles in unserem umfangreichen Lieferprogramm.

Die perfekte Made-in-Germany-Qualität sorgt für langjährige Freude und Zufriedenheit bei unseren Anwendern.


Unser Außendienst besucht Sie gerne vor Ort mit einem unserer Vorführfahrzeuge, damit Sie sich selbst ein Bild der SCHEU PROFI-LINE Qualität und Funktionalität machen können.




Citroën Jumpy mit Einbau PL 502, rechts und/oder links möglich




VW Caddy mit Einbau PL 512, rechts und/oder links möglich




Opel Combo mit Einbau PL 511, rechts und/oder links möglich



Mercedes Vito mit Einbau PL 545, links




Nissan Kubistar mit Einbau PL 570, rechts oder links möglich




VW T5 mit Einbau PL 514, rechts und/oder links möglich


Einrichtungsbeispiele




Opel Vivaro mit Einbau PL 528, links




Renault Trafic mit Einbau PL 519, rechts und/oder links möglich




Ford Transit mit Einbau PL 524, links




Ford Transit mit Einbau PL 542, links




Peugeot Boxer mit Einbau PL 531, rechts und/oder links möglich



Peugeot Boxer mit Einbau PL 558, rechts und/oder links möglich



Mercedes Sprinter mit Einbau PL 569, links



Mercedes Sprinter mit Einbau PL 581, links

Kraftprotz:
Die Schubladen der
SCHEU PROFI-LINE halten spielend
Belastungen von 60 kg und mehr aus.



Modul PL 502

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	B 855 mm	HO 85
2	Muldenwannen	50/100 x 855 x 310	MW 5-85-3
1	Regalwanne	85 x 855 x 310	RW 8-85-3-G

Zubehör:		
3	Gummimatten für Regal-/ Muldenwanne	RM 85-3
2	Einsteckbleche für Regalwanne	EB 8-27-3
4	Einsteckbleche für Muldenwanne	EB 8-27-3-S
2	Abschlussbügel	AB 315



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel)

Maße ohne Griffe: H 890 x B 925 x T 315 mm
Gewicht: 26 kg

Modul PL 511

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	B 855 mm	HO 85
1	Zwischenrahmen	B 855 mm	ZR 42-85-3
2	Schubkästen	85 x 850 x 410	PSK 8-85-4
1	Schubkasten	170 x 850 x 410	PSK 17-85-4
1	Regalwanne	85 x 855 x 410	RW 8-85-4-B
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89

Zubehör:		
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-85-4-2
1	Schubkastentrennblechsatz	XSKT 17-85-4-1
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 85-4
2	Einsteckbleche für Regalwanne	EB 8-37-4
2	Abschlussbügel	AB 315



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel und Einsteckbleche)

Maße ohne Griffe: H 890 x B 925 x T 415 mm
Gewicht: 45 kg

Modul PL 512



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel)

Maße ohne Griffe: H 890 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: 60 kg

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
1	Zwischenrahmen	B 1.030 mm	ZR 42-103-3
1	Mittelrahmen	B 60 mm	MR 34-6
4	Schubkästen	85 x 480 x 410	PSK 8-48-4
2	Schubkästen	170 x 480 x 410	PSK 17-48-4
1	Regalwanne	85 x 1.030 x 410	RW 8-103-4-B
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89

Zubehör:

4	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-48-4-1
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-48-4-1
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 102-4
2	Einsteckbleche für Regalwanne	EB 8-37-4
2	Abschlussbügel	AB 315

Modul PL 514



Maße: H 990 x B 1100 x T 315 mm
Gewicht: 45 kg

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
1	Zwischenrahmen	B 1.030 mm	ZR 42-103-3
1	Mittelrahmen	B 60 mm	MR 34-6
4	Schubkästen	85 x 480 x 310	PSK 8-48-3
2	Schubkästen	170 x 480 x 310	PSK 17-48-3
1	Aufsatzwanne	100 x 1.100 x 310	AW 10-110-3

Zubehör:

4	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-48-3-1
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-48-3-1
1	Gummimatte für Aufsatzwanne	RM 109-3
2	Einsteckbleche für Aufsatzwanne	EB 8-27-3

Modul PL 519

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	L 1.030 mm	HO 103
1	Zwischenrahmen	L 1.030 mm	ZR 42-103-3
1	Mittelrahmen	B 60 mm	MR 34-6
2	Schubkästen	85 x 480 x 410	PSK 8-48-4
1	Schubkasten	170 x 480 x 410	PSK 17-48-4
2	Muldenwannen	50/100 x 485 x 410	MW 5-48-4
1	Regalwanne	85 x 1.030 x 410	RW 8-103-4-B
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel und Einsteckbleche)

Maße ohne Griffe: H 890 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: 49 kg

Zubehör:		
1	Gummimatte für Regal-/ Muldenwanne	RM 102-4
2	Einsteckbleche für Regalwanne	EB 8-37-4
2	Einsteckbleche für Muldenwanne	EB 8-37-4-S
2	Gummimatten für Regal-/Muldenwanne	RM 48-4
2	Abschlussbügel	AB 315

Modul PL 524

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	L 1.375 mm	HO 137
1	Zwischenrahmen	L 1.375 mm	ZR 42-137-3
1	Mittelrahmen	B 35 mm	MR 34-3
2	Schubkästen	85 x 480 x 410	PSK 8-48-4
1	Schubkasten	170 x 480 x 410	PSK 17-48-4
2	Muldenwannen	50/100 x 855 x 410	MW 5-85-4
1	Regalwanne	85 x 1.375 x 410	RW 8-137-4-B
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel und Einsteckbleche)

Maße ohne Griffe: H 890 x B 1445 x T 415 mm
Gewicht: 55 kg

Zubehör:		
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-48-4-1
1	Schubkastentrennblechsatz	XSKT 17-48-4-1
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 137-4
2	Gummimatten für Muldenwanne	RM 85-4
3	Einsteckbleche für Regalwanne	EB 8-37-4
4	Einsteckbleche für Muldenwanne T 410 mm	EB 8-37-4-S
2	Abschlussbügel	AB 315

Modul PL 528



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel)

Maße ohne Griffe: H 890 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: 66 kg

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
2	Schubkästen	85 x 1.025 x 410	PSK 8-102-4
2	Schubkästen	170 x 1.025 x 410	PSK 17-102-4
1	Schubkasten	255 x 1.025 x 410	PSK 25-102-4
1	Regalwanne	85 x 1.030 x 410	RW 8-103-4-B
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89

Zubehör:

2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-102-4-2
3	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-102-4-2
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 102-4
3	Einsteckbleche für Regalwanne	EB 8-37-4
2	Abschlussbügel	AB 315

www.plastipol-scheu.de

Modul PL 531



Abbildung enthält Sonderzubehör
(SYSTRA Modul 2,
Parallelschraubstock, Drehteller)

Maße: H 920 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: 64 kg

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
1	Zwischenrahmen	B 1.030 mm	ZR 42-103-3
1	Mittelrahmen	B 60 mm	MR 34-6
2	Schubkästen	85 x 480 x 410	PSK 8-48-4
1	Schubkasten	170 x 480 x 410	PSK 17-48-4
2	Modul Kofferauszüge	für SYSTRA Module	KAM 8-55-4
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89
1	Arbeitsplatte	30 x 1.100 x 415	AP 30-110-4

Zubehör:

2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-48-4-1
1	Schubkastentrennblechsatz	XSKT 17-48-4-1
2	SYSTRA Module Gr. 2	X13937
1	Parallelschraubstock 115 mm	XPS 115
1	Drehteller	XDT 115
1	Rohrspannbacke	XRB 115

Modul PL 536

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-L
1	Seitenwand rechts	890 x 35 x 315	SW 89-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
2	Schubkästen	170 x 1.025 x 410	PSK 17-102-4
2	Muldenwannen	50/100 x 1.030 x 410	MW 5-103-4
1	Regalwanne	85 x 1.030 x T 310	RW 8-103-3-B
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel, Einsteckbleche)

Maße ohne Griffe: H 890 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: 49 kg

Zubehör:

2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-102-4-2
2	Gummimatten für Muldenwanne	RM 102-4
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 102-3
4	Trennbleche für Muldenwanne	EB 8-37-4-S
2	Trennbleche für Regalwanne	EB 8-27-3
2	Abschlussbügel	AB 315

Modul PL 542

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-L
1	Seitenwand rechts	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-R
1	Mittelwand	1.145 x 35 x 315	MW 114-35-31
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
1	Zwischenrahmen	B 1.030 mm	ZR 42-103-3
2	Schubkästen	170 x 1.025 x 410	PSK 17-102-4
1	Rollladensatz	B 1.015 mm	RS 101
1	Rollladenseitenblech l.	382,5 x 410 mm	RB 38-4-L
1	Rollladenseitenblech r.	382,5 x 410 mm	RB 38-4-R
1	Muldenwanne	50/100 x 1.030 x 410	MW 5-103-4
1	Regalwanne	85 x 1.030 x 310	RW 8-103-3-B
1	Regalwanne	85 x 855 x 310	RW 8-85-3-B
3	SLK-Wannen	B 855 + 4 Kä. Gr. 3	SLK 855-4-3
2	SLK-Wannen	B 855 + 5 Kä. Gr. 2	SLK 855-5-2
3	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel, Einsteckbleche)

Maße ohne Griffe: H 1145 x B 1990 x T 415 mm
Gewicht: 96 kg

Zubehör:

2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-102-4-2
1	Gummimatte für Muldenwanne	RM 102-4
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 102-3
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 85-3
3	Trennbleche für Muldenwanne	EB 8-37-4-S
5	Trennbleche für Regalwanne	EB 8-27-3
2	Abschlussbügel	AB 315

Model: Aneta
Maße: 90 x 60 x 90
Gewicht: 50 kg



Modul PL 545



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel, Einsteckbleche)

Maße ohne Griffe: H 1145 x B 1990 x T 315 mm
Gewicht: 74 kg

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-L
1	Seitenwand rechts	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-R
1	Mittelwand	1.145 x 35 x 315	MW 114-35-31
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
2	Schubkästen	85 x 1.025 x 310	PSK 8-102-3
1	Schubkasten	170 x 1.025 x 310	PSK 17-102-3
1	Regalwanne	85 x 1.030 x 310	RW 8-103-3-B
1	Regalwanne	85 x 1.030 x 310	RW 8-103-3-G
4	Muldenwannen	50/100 x 855 x 310	MW 5-85-3
1	Regalwanne	85 x 855 x 310	RW 8-85-3-B
1	Zwischenrahmen	B 1.030 mm	ZR 42-103-3
1	SLK-Wanne	B 855 + 5 Kä. Gr. 2	SLK 855-5-2

Zubehör:

2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-102-3-2
1	Schubkastentrennblechsatz	XSKT 17-102-3-2
5	Gummimatten für Regal- /Muldenwanne	RM 85-3
2	Gummimatten für Regalwanne	RM 102-3
8	Trennbleche für Muldenwanne	EB 8-27-3-S
6	Trennbleche für Regalwanne	EB 8-27-3
2	Abschlussbügel	AB 315

Modul PL 550



Abbildung enthält Sonderzubehör
(SYSTRA Modul Gr. 2, Einsteckbleche)

Maße: H 1245 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: 85 kg

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-L
1	Seitenwand rechts	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
2	Schubkästen	170 x 1.025 x 410	PSK 17-102-4
2	Schubkästen	170 x 480 x 410	PSK 17-48-4
2	Modul Kofferauszüge	für SYSTRA Module	KAM 8-55-4
1	Zwischenrahmen	B 1.030 mm	ZR 42-103-3
1	Mittelrahmen	B 60 mm	MR 34-6
1	Muldenwanne	50/100 x 1.030 x 410	MW 5-103-4
1	SLK-Wanne	B 1.030 + 6 Kä. Gr. 2	SLK 1030-6-2
1	Aufsatzwanne	100 x 1.100 x 410	AW 10-110-4
2	Verkleidungswinkel	L 1.145 mm	VW 114

Fortsetzung auf der folgenden Seite oben.

Modul PL 550

Zubehör:		
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-102-4-2
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-48-4-1
1	Gummimatte für Muldenwanne	RM 102-4
1	Gummimatte für Aufsatzwanne	RM 109-4
2	Trennbleche für Muldenwanne	EB 8-37-4-S
3	Trennbleche für Aufsatzwanne	EB 8-37-4
2	SYSTRA Module Gr. 2	X13937

Fortsetzung von Seite 12.

www.plastipol-scheu.de

Modul PL 552

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-L
1	Seitenwand rechts	1.145 x 35 x 315	SW 114-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.030 mm	HO 103
1	Zwischenrahmen	B 1.030 mm	ZR 42-103-3
1	Mittelrahmen	B 60 mm	MR 34-6
2	Schubkästen	85 x 480 x 410	PSK 85-48-4
2	Schubkästen	170 x 480 x 410	PSK 17-48-4
1	Muldenwanne	50/100 x 1.030 x 410	MW 5-103-4
1	SLK-Wanne	B 1.030 + 6 Kä. Gr. 2	SLK 1030-6-2
2	Kofferauszüge	für Montagekoffer	KA 8-55-4
1	Aufsatzwanne	100 x 1.100 x 310	AW 10-110-3
1	Rollladensatz	B 1.015 mm	RS 101
1	Rollladenseitenblech l.	382,5 x 410 mm	RB 38-4-L
1	Rollladenseitenblech r.	382,5 x 410 mm	RB 38-4-R
2	Verkleidungswinkel	L 890 mm	VW 89



Abbildung enthält Sonderzubehör
(2 Montagekoffer)

Maße: H 1245 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: 80 kg

Zubehör:		
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-48-4-1
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 17-48-4-1
1	Gummimatte für Muldenwanne	RM 102-4
1	Gummimatte für Aufsatzwanne	RM 109-3
2	Einsteckbleche für Aufsatzwanne	EB 8-27-3
2	Einsteckbleche für Muldenwanne T 410 mm	EB 8-37-4-S
2	Montagekoffer	MK-66-44-33-B

Modul PL 555



Abbildung enthält Sonderzubehör
(Abschlussbügel)

Maße ohne Griffe: H 1400 x B 1445 x T 415 mm
Gewicht: 80 kg

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	1.400 x 35 x 315	SW 140-35-31-L
1	Seitenwand rechts	1.400 x 35 x 315	SW 140-35-31-R
1	Bodenholm	B 1.375 mm	HO 137
1	Zwischenrahmen	B 1.375 mm	ZR 42-137-3
1	Mittelrahmen	B 35 mm	MR 34-3
2	Schubkästen	85 x 480 x 410	PSK 8-48-4
1	Schubkasten	170 x 480 x 410	PSK 17-48-4
2	Muldenwannen	50/100 x 855 x 410	MW 5-85-4
1	Muldenwanne	50/100 x 1.375 x 410	MW 5-137-4
2	SLK-Wannen	B 1.375 + 8 Kä. Gr. 2	SLK 1375-8-2
1	Regalwanne	85 x 1.375 x 310	RW 8-137-3-B
2	Verkleidungswinkel	L 1.145 mm	VW 114

Zubehör:		
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-48-4-1
1	Schubkastentrennblechsatz	XSKT 17-48-4-1
1	Gummimatte für Muldenwanne	RM 137-4
1	Gummimatte für Regalwanne	RM 137-3
3	Einsteckbleche für Regalwanne	EB 8-27-3
2	Gummimatten für Muldenwanne	RM 85-4
6	Einsteckbleche für Muldenwanne T 410 mm	EB 8-37-4-S
2	Abschlussbügel	AB 315



Detailaufnahme unseres Abschlussbügels.
Eine stabile Lösung als Haltegriff oder
Verzurrmöglichkeit für Ladungsteile

bestehend aus:		H x B x T mm	Prod.-Code
1	Seitenwand links	1.400 x 35 x 315	SW 140-35-31-L
1	Seitenwand rechts	1.400 x 35 x 315	SW 140-35-31-R
1	Bodenholm	B 855 mm	HO 85
1	Zwischenrahmen	B 855 mm	ZR 42-85-3
2	Schubkästen	85 x 850 x 410	PSK 8-85-4
1	Schubkasten	170 x 850 x 410	PSK 17-85-4
1	Muldenwanne	50/100 x 855 x 410	MW 5-85-4
1	SLK-Wanne	B 855 + 4 Kä. Gr. 3	SLK 855-4-3
1	SLK-Wanne	B 855 + 5 Kä. Gr. 2	SLK 855-5-2
1	Aufsatzwanne	100 x 925 x 310	AW 10-92-3
1	Rollladensatz	B 840 mm	RS 84
1	Rollladenseitenblech l.	467,5 x 410 mm	RB 46-4-L
1	Rollladenseitenblech r.	467,5 x 410 mm	RB 46-4-R
2	Verkleidungswinkel	L 1.145 mm	VW 114



Maße: H 1500 x B 925 x T 415 mm
Gewicht: 70 kg

Zubehör:		
2	Schubkastentrennblechsätze	XSKT 8-85-4-2
1	Schubkastentrennblechsatz	XSKT 17-85-4-1
1	Gummimatte für Muldenwanne	RM 85-4
1	Gummimatte für Aufsatzwanne	RM 92-3
2	Einsteckbleche für Aufsatzwanne	EB 8-27-3
2	Einsteckbleche für Muldenwanne T 410 mm	EB 8-37-4-S



Weitere Einrichtungsmodulare



Modul-Nr. PL 560
Maße: H 1145 x B 1815 x T 370 mm
Gewicht: ca. 115 kg



Modul-Nr. PL 562
Maße: H 1145 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: ca. 54 kg



Modul-Nr. PL 566
Maße: H 890 x B 925 x T 315 mm
Gewicht: ca. 29 kg

Bestellen Sie zu jedem Modul das
entsprechende Befestigungsmaterial
für die Montage in Ihrem Fahrzeug



Modul-Nr. PL 582
Maße: H 1245 x B 1100 x T 415 mm
Gewicht: ca. 75 kg



Modul-Nr. PL 572
Maße: H 990 x B 1455 x T 415 mm
Gewicht: ca. 62 kg



Modul-Nr. PL 580
Maße: H 990 x B 1100 x T 315 mm
Gewicht: ca. 45 kg

Weitere Einrichtungsmodule



Modul-Nr. PL 573
Maße: H 1145/890 x B 1990 x T 415 mm
Gewicht: ca. 106 kg



Modul-Nr. PL 570
Maße: H 890 x B 925 x T 315 mm
Gewicht: ca. 35 kg



Modul-Nr. PL 569
Maße: H 1145 x B 1990 x T 315 mm
Gewicht: ca. 69 kg



Modul-Nr. PL 577
Maße: H 1400 x B 1075 x T 415 mm
Gewicht: ca. 110 kg



Modul-Nr. PL 581
Maße: H 1145 x B 1990 (2190) x T 415 mm
Gewicht: ca. 125 kg



Modul-Nr. PL 571
Maße: H 890 x
B 555 x T 315 mm
Gewicht: ca. 29 kg

Bauteile

- 1 Seitenwand**

Im Jahr 2004 wurde die Serie PROFI-LINE in Rahmenbauweise entwickelt. Wir fertigen die Module in 4 verschiedenen Bauhöhen 680, 890, 1.145 und 1.400 mm und Elementbreiten von 485, 855, 1.030 und 1.375 mm.
- 2 Holm**

Die durchdachte Rahmenkonstruktion, die durch nur wenige Bauteile eine optimale Stabilität erlangt, erlaubt eine beliebige Anordnung der einzelnen Komponenten.
- 3 Rollladensatz**

Die Seiten- und Mittelwände sind mit einem Radius an der Vorderseite versehen, welche der Einrichtung eine besondere, unverwechselbare Note verleiht. Die vorstehenden Radien sind so ausgebildet, dass sie zugleich einen Schutz der Schubladengriffe darstellen. Zwei Einbautiefen, 310 mm und 410 mm, garantieren eine optimale Raumnutzung.
- 4 Zwischenrahmen**


Die Schubkästen arretieren selbsttätig sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand und lassen sich mit einer Hand bedienen. Sie sind in 4 verschiedenen Blendenhöhen (85, 127,5, 170 und 255 mm), 3 Breiten (480, 850 und 1.025 mm) und 2 Tiefen (310 und 410 mm) erhältlich. Die Auszüge haben eine Belastbarkeit von über 60 kg.
- 5 Mittelrahmen**

Um unser Sortiment weiter zu optimieren, haben wir unter anderem neue Schubkästen mit einer Blendenhöhe von 127,5 mm und einen neuen Kofferauszug für die Einbautiefe 310 mm entwickelt.
- 6 Muldenwanne**

Den perfekten Abschluss bildet ein am Seitenteil montierter Abschlussbügel, der als Einstiegshilfe oder auch als Verzurrmöglichkeit dienen kann.
- 7 SLK-Wanne**


Die Module der PROFI-LINE zeichnen sich besonders durch ihre Flexibilität aus. Lieferung, Ein- und Umbau sind in kürzester Zeit möglich.

Wir fertigen ausschließlich in modernen Produktionsstätten in Deutschland.
- 8 Aufsatzwanne**
- 9 Verkleidungswinkel**



Seitenwände / Mittelwände

Prod.-Code	Maße mm	Gewicht kg
SW 68-35-31-R	680 x 315 x 35 x 1,25 rechts inkl. Radius	5,00
SW 68-35-31-L	680 x 315 x 35 x 1,25 links inkl. Radius	5,00
SW 89-35-31-R	890 x 315 x 35 x 1,25 rechts inkl. Radius	5,00
SW 89-35-31-L	890 x 315 x 35 x 1,25 links inkl. Radius	5,00
SW 114-35-31-R	1.145 x 315 x 35 x 1,25 rechts inkl. Radius	6,30
SW 114-35-31-L	1.145 x 315 x 35 x 1,25 links inkl. Radius	6,30
SW 140-35-31-R	1.400 x 315 x 35 x 1,25 rechts inkl. Radius	7,60
SW 140-35-31-L	1.400 x 315 x 35 x 1,25 links inkl. Radius	7,60
MW 89-35-31	890 x 35 x 315 (332,5) mit Radius	3,20
MW 114-35-31	1.145 x 35 x 315 (332,5) mit Radius	3,90
MW 140-35-31	1.400 x 35 x 315 (332,5) mit Radius	4,30



Zwischenrahmen

Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
ZR 42-48-3	42,5 x 485 x 315	2,00
ZR 42-85-3	42,5 x 855 x 315	3,00
ZR 42-103-3	42,5 x 1.030 x 315	3,40
ZR 42-137-3	42,5 x 1.375 x 315	4,40




Mittelrahmen

Prod.-Code	Länge x Breitemm	Gewicht kg	Prod.-Code	Länge x Breitemm	Gewicht kg
MR 17-6	173 x 60	1,20	MR 17-3	173 x 35	1,00
MR 21-6	215 x 60	1,30	MR 21-3	215 x 35	1,25
MR 25-6	258 x 60	1,40	MR 25-3	258 x 35	1,20
MR 30-6	300 x 60	1,50	MR 30-3	300 x 35	1,45
MR 34-6	343 x 60	1,60	MR 34-3	343 x 35	1,30
MR 38-6	382,5 x 60	1,80	MR 38-3	382,5 x 35	1,40
MR 42-6	428 x 60	1,90	MR 42-3	428 x 35	1,50
MR 51-6	513 x 60	1,90	MR 51-3	513 x 35	1,80



Bodenholme

Prod.-Code	Breite x Länge mm	Gewicht kg
HO 48	40 x 485	0,70
HO 85	40 x 855	1,20
HO 103	40 x 1.030	1,50
HO 137	40 x 1.375	1,80



Verkleidungswinkel

Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
VW 68	680 x 100 x 35	1,10
VW 89	890 x 100 x 35	1,20
VW 114	1.145 x 100 x 35	1,80
VW 140	1.400 x 100 x 35	1,90





Abschlussbügel



Prod.-Code	Modul	Gewicht kg
AB 315	Rohr Alu eloxiert, Griffschenkel blau	0,10

Schubkästen



Lieferung ohne Unterteilung



Prod.-Code	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
PSK 8-48-3	85	480	310	2,70
PSK 12-48-3	127,5	480	310	3,20
PSK 17-48-3	170	480	310	3,80
PSK 25-48-3	255	480	310	5,10
PSK 8-85-3	85	850	310	4,00
PSK 12-85-3	127,5	850	310	4,60
PSK 17-85-3	170	850	310	5,30
PSK 25-85-3	255	850	310	6,80
PSK 8-102-3	85	1.025	310	7,00
PSK 12-102-3	127,5	1.025	310	5,40
PSK 17-102-3	170	1.025	310	8,80
PSK 25-102-3	255	1.025	310	9,90
PSK 8-48-4	85	480	410	3,30
PSK 12-48-4	127,5	480	410	3,90
PSK 17-48-4	170	480	410	4,60
PSK 25-48-4	255	480	410	5,40
PSK 8-85-4	85	850	410	5,00
PSK 12-85-4	127,5	850	410	5,90
PSK 17-85-4	170	850	410	6,90
PSK 25-85-4	255	850	410	8,00
PSK 8-102-4	85	1.025	410	7,80
PSK 12-102-4	127,5	1.025	410	8,40
PSK 17-102-4	170	1.025	410	8,60
PSK 25-102-4	255	1.025	410	9,50

Schubkästen werden mit Teleskopschienen geliefert.
Auf Wunsch sind für alle Schubkästen Gummimatten erhältlich.

Unterflurlösung



Prod.-Code	Modul	Gewicht kg
XUSK.25-55-8	Unterflursystem best. aus 3 Unterflurschubladen mit Gehäuse, 255 x 540 x 810 mm, mit je 1 Längstrennwand und 6 Einsteckblechen inkl. einem Zwischenrahmen	84,0
XSBP 12 FDK	Zwischenboden über dem Unterflursystem, inkl. Abschlussleisten	9,0






Einrichtungsbeispiel:
Die SCHEU PROFI-LINE
im Mercedes Sprinter



Schubkastenboxen

Prod.-Code	Abbildung	Schubkastentiefe mm	Gewicht kg
XSKB 55-3	Set A	Tiefe 310	0,65
XSKB 92-3	Set B	Tiefe 310	1,22
XSKB 55-4	Set C	Tiefe 410	0,90
XSKB 92-4	Set D	Tiefe 410	1,70

Prod.-Code	Farbe	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
XKB 6-5-5	rot	63 x 54 x 54	0,02
XKB 6-10-5	gelb	63 x 108 x 54	0,03
XKB 6-10-10	blau	63 x 108 x 108	0,06
XKB 6-10-16	grün	63 x 108 x 162	0,09
XKB 6-10-4	grau	63 x 108 x 49	0,03







Für 480 mm
breite Schublade

Für 850 mm
breite Schublade





Unterteilungssets

Abb.	Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Unterteilung	Gewicht kg
A	XSKT 8-48-3-1	85 x 480 x 310	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,20
B	XSKT 8-48-3-2	85 x 480 x 310	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,25
C	XSKT 8-48-3-3	85 x 480 x 310	Schubkastentrennblechsatz 3-4	0,40
A	XSKT 17-48-3-1	170/255 x 480 x 310	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,30
B	XSKT 17-48-3-2	170/255 x 480 x 310	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,60
C	XSKT 17-48-3-3	170/255 x 480 x 310	Schubkastentrennblechsatz 3-4	0,85
A	XSKT 8-48-4-1	85 x 480 x 410	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,20
B	XSKT 8-48-4-2	85 x 480 x 410	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,35
C	XSKT 8-48-4-3	85 x 480 x 410	Schubkastentrennblechsatz 3-4	0,50
A	XSKT 17-48-4-1	170/255 x 480 x 410	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,45
B	XSKT 17-48-4-2	170/255 x 480 x 410	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,80
C	XSKT 17-48-4-3	170/255 x 480 x 410	Schubkastentrennblechsatz 3-4	1,10
D	XSKT 8-85-3-1	85 x 850 x 310	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,30
E	XSKT 8-85-3-2	85 x 850 x 310	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,40
F	XSKT 8-85-3-3	85 x 850 x 310	Schubkastentrennblechsatz 5-6	1,00
D	XSKT 17-85-3-1	170/255 x 850 x 310	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,30
E	XSKT 17-85-3-2	170/255 x 850 x 310	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,45
F	XSKT 17-85-3-3	170/255 x 850 x 310	Schubkastentrennblechsatz 5-6	0,70
D	XSKT 8-85-4-1	85 x 850 x 410	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,30
E	XSKT 8-85-4-2	85 x 850 x 410	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,45
F	XSKT 8-85-4-3	85 x 850 x 410	Schubkastentrennblechsatz 5-6	0,70
D	XSKT 17-85-4-1	170/255 x 850 x 410	Schubkastentrennblechsatz 1-2	0,30
E	XSKT 17-85-4-2	170/255 x 850 x 410	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,45
F	XSKT 17-85-4-3	170/255 x 850 x 410	Schubkastentrennblechsatz 5-6	0,90
E	XSKT 8-102-3-2	85 x 1.025 x 310	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,35
E	XSKT 17-102-3-2	170/255 x 1.025 x 310	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,75
E	XSKT 8-102-4-2	85 x 1.025 x 410	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,60
E	XSKT 17-102-4-2	170/255 x 1.025 x 410	Schubkastentrennblechsatz 2-3	0,80




Bitte beachten Sie:
Passt nur für Produkt-Code
PSK 8-48-4 (siehe Seite 20),
Bestellnummer: XSKE 2



Rollladensysteme

Prod.-Code	Bauteil	Länge x Tiefe mm	Gewicht kg
RS 84	Rollladenzuschnitt, PVC silber metallic	840 x 426	1,85
RS 101	Rollladenzuschnitt, PVC silber metallic	1.015 x 426	2,10
RS 136	Rollladenzuschnitt, PVC silber metallic	1.360 x 426	2,40
RB 34-3-L	Rollladenseitenblech links	340 x 310	0,40
RB 34-3-R	Rollladenseitenblech rechts	340 x 310	0,40
RB 38-3-L	Rollladenseitenblech links	382,5 x 310	0,45
RB 38-3-R	Rollladenseitenblech rechts	382,5 x 310	0,45
RB 42-3-L	Rollladenseitenblech links	425 x 310	0,50
RB 42-3-R	Rollladenseitenblech rechts	425 x 310	0,50
RB 46-3-L	Rollladenseitenblech links	467,5 x 310	0,55
RB 46-3-R	Rollladenseitenblech rechts	467,5 x 310	0,55
RB 34-4-L	Rollladenseitenblech links	340 x 410	0,45
RB 34-4-R	Rollladenseitenblech rechts	340 x 410	0,45
RB 38-4-L	Rollladenseitenblech links	382,5 x 410	0,50
RB 38-4-R	Rollladenseitenblech rechts	382,5 x 410	0,50
RB 42-4-L	Rollladenseitenblech links	425 x 410	0,55
RB 42-4-R	Rollladenseitenblech rechts	425 x 410	0,55
RB 46-4-L	Rollladenseitenblech links	467,5 x 410	0,60
RB 46-4-R	Rollladenseitenblech rechts	467,5 x 410	0,60
RB 51-4-L	Rollladenseitenblech links	510 x 410	0,65
RB 51-4-R	Rollladenseitenblech rechts	510 x 410	0,65

Bestellen Sie bitte für einen kompletten Rollladen einen Rollladenzuschnitt sowie ein Rollladenseitenblech links und rechts. Die Rollladenführungsschienen sowie -führungswinkel sind im Rollladenzuschnitt inbegriffen.



Klappensätze

Prod.-Code	Bauteil	Länge x Höhe mm	Gewicht kg
KS 48	Klappensatz Aluminium	485 x 200	0,50
KS 85	Klappensatz Aluminium	855 x 200	0,90
KS 103	Klappensatz Aluminium	1.030 x 200	1,05
KS 137	Klappensatz Aluminium	1.375 x 200	1,40



www.plastipol-scheu.de

Aufsatzwannen



Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Farbe	Gewicht kg
AW 10-92-3	100 x 925 x 310	blau	6,00
AW 10-92-4	100 x 925 x 410	blau	6,50
AW 10-110-3	100 x 1.100 x 310	blau	6,60
AW 10-110-4	100 x 1.100 x 410	blau	7,00
AW 10-144-3	100 x 1.445 x 310	blau	8,00
AW 10-144-4	100 x 1.445 x 410	blau	9,30
AW 10-162-3	100 x 1.620 x 310	blau	9,30
AW 10-162-4	100 x 1.620 x 410	blau	9,50
AW 10-181-3	100 x 1.815 x 310	blau	11,00
AW 10-181-4	100 x 1.815 x 410	blau	12,20
AW 10-196-3	100 x 1.965 x 310	blau	12,80
AW 10-196-4	100 x 1.965 x 410	blau	13,50
AW 10-199-3	100 x 1.990 x 310	blau	12,20
AW 10-199-4	100 x 1.990 x 410	blau	13,80
AW 10-216-3	100 x 2.165 x 310	blau	14,10
AW 10-216-4	100 x 2.165 x 410	blau	15,30

Regalwannen



Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Farbe	Gewicht kg
RW 8-48-3-G	85 x 485 x 310	grau	2,50
RW 8-48-3-B	85 x 485 x 310	blau	2,50
RW 8-48-4-G	85 x 485 x 410	grau	3,50
RW 8-48-4-B	85 x 485 x 410	blau	3,50
RW 8-85-3-G	85 x 855 x 310	grau	3,90
RW 8-85-3-B	85 x 855 x 310	blau	3,90
RW 8-85-4-G	85 x 855 x 410	grau	4,20
RW 8-85-4-B	85 x 855 x 410	blau	4,20
RW 8-103-3-G	85 x 1.030 x 310	grau	4,80
RW 8-103-3-B	85 x 1.030 x 310	blau	4,80
RW 8-103-4-G	85 x 1.030 x 410	grau	5,70
RW 8-103-4-B	85 x 1.030 x 410	blau	5,70
RW 8-137-3-G	85 x 1.375 x 310	grau	5,90
RW 8-137-3-B	85 x 1.375 x 310	blau	5,90
RW 8-137-4-G	85 x 1.375 x 410	grau	7,20
RW 8-137-4-B	85 x 1.375 x 410	blau	7,20

Muldenwannen



Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
MW 5-48-3	50/100 x 485 x 310	2,30
MW 5-48-4	50/100 x 485 x 410	3,30
MW 5-85-3	50/100 x 855 x 310	4,50
MW 5-85-4	50/100 x 855 x 410	5,40
MW 5-103-3	50/100 x 1.030 x 310	3,40
MW 5-103-4	50/100 x 1.030 x 410	5,30
MW 5-137-3	50/100 x 1.375 x 310	6,40
MW 5-137-4	50/100 x 1.375 x 410	7,00


Clappensätze für Muldenwannen

Prod.-Code	Material, Länge x Höhe mm	Gewicht kg
KSW 48	Alu, 485 x 150	0,40
KSW 85	Alu, 855 x 150	0,70
KSW 103	Alu, 1.030 x 150	0,90
KSW 137	Alu, 1.375 x 150	1,20




Einsteckbleche für Aufsatz-, Regal- und Muldenwannen

Prod.-Code	Beschreibung	Gewicht kg
EB 8-27-3-S	Alu abgeschrägt, T 310 mm, für MW	0,10
EB 8-37-4-S	Alu abgeschrägt, T 410 mm, für MW	0,15
EB 8-27-3	Alu H 80 x T 310 mm, für AW & RW	0,10
EB 8-37-4	Alu H 80 x T 410 mm, für AW & RW	0,15



Gummimatten

Bauteil	Länge x Breite mm
RM 44-3	440 x 275 (für Schubkasten)
RM 44-4	440 x 375 (für Schubkasten)
RM 48-3	480 x 305
RM 48-4	480 x 405
RM 81-3	810 x 275 (für Schubkasten)
RM 81-4	810 x 375 (für Schubkasten)
RM 85-3	850 x 305
RM 85-4	850 x 405
RM 92-3	920 x 305
RM 92-4	920 x 405
RM 98-3	985 x 275 (für Schubkasten)
RM 98-4	985 x 375 (für Schubkasten)
RM 102-3	1.025 x 305
RM 102-4	1.025 x 405
RM 109-3	1.095 x 305
RM 109-4	1.095 x 405
RM 137-3	1.370 x 305
RM 137-4	1.370 x 405
RM 144-3	1.440 x 305
RM 144-4	1.440 x 405
RM 162-3	1.615 x 305
RM 162-4	1.615 x 405
RM 181-3	1.810 x 305
RM 181-4	1.810 x 405
RM 199-3	1.990 x 305
RM 199-4	1.990 x 405
RM 216-3	2.160 x 305
RM 216-4	2.160 x 405



Sichtlagerwannen, komplett



Prod.-Code	Ausstattung	Einbautiefe mm	Gewicht kg
SLK 485-4-1	485 mm, inkl. 4 Kästen Gr. 1	240	1,60
SLK 485-3-2	485 mm, inkl. 3 Kästen Gr. 2	250	2,41
SLK 855-7-1	855 mm, inkl. 7 Kästen Gr. 1	240	4,00
SLK 855-5-2	855 mm, inkl. 5 Kästen Gr. 2	250	4,55
SLK 855-4-3	855 mm, inkl. 4 Kästen Gr. 3	350	5,42
SLK 1030-9-1	1.030 mm, inkl. 9 Kästen Gr. 1	240	3,70
SLK 1030-6-2	1.030 mm, inkl. 6 Kästen Gr. 2	250	4,82
SLK 1030-4-3	1.030 mm, inkl. 4 Kästen Gr. 3	350	6,82
SLK 1375-12-1	1.375 mm, inkl. 12 Kästen Gr. 1	240	4,90
SLK 1375-8-2	1.375 mm, inkl. 8 Kästen Gr. 2	250	6,36
SLK 1375-6-3	1.375 mm, inkl. 6 Kästen Gr. 3	350	9,28

Sichtlagerkästen, einzeln



Sichtlagerkästen hergestellt aus Polystyrol.

Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Größe	Gewicht kg
20K43011	75 x 95 x 230/200	1	0,10
20K3NS11	130 x 140 x 230/200	2	0,27
20K2NS11	150 x 200 x 300/200	3	0,58

Halterung Benzin- und Ölkanister



Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
XHK 20-34-36	200 x 345 x 360	6,00

Öldichte Wanne zur Lagerung von 2 x 20 Liter Kanistern.


Flügeltürschränke



Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
XFS 89-40-3	890 x 400 x 350	19,50
XFS 89-50-3	890 x 500 x 350	20,50
XFS 114-40-3	1.145 x 400 x 350	21,50
XFS 114-50-3	1.145 x 500 x 350	22,50
XFS 140-40-3	1.400 x 400 x 350	24,00
XFS 140-50-3	1.400 x 500 x 350	25,00

Einlegeböden

Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
XFEB 2-40-3	20 x 400 x 350	1,10
XFEB 2-50-3	20 x 500 x 350	1,25



Garderobenteile

Prod.-Code	Breite mm	Gewicht kg
XGT 40	400	0,50
XGT 50	500	1,55



Kältemittelflaschenregale

Prod.-Code	Inhalt	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
XFFR-115-55-3	für 4 Fl.	1.150 x 550 x 310	19,00
XFFR-115-92-3	für 6 Fl.	1.150 x 920 x 310	22,00
XFFR-115-110-3	für 8 Fl.	1.150 x 1.100 x 310	25,00



Kältemittel- / Propangasflaschenhalterung

Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
XFFH-6-24-4	65 x 240 x 45	0,50


Halterung aus Aluminium-Spritzguss, Spanngurt mit Verschluss zur Befestigung der Gasflaschen.



Flaschenhalter

Prod.-Code	maximaler Durchmesser mm	Gewicht kg
XFH 300	300	0,30

Zur Befestigung einer Druckgasflasche, je eine Halterung für oben und unten.



Bitte beachten Sie:
Flaschenhalter müssen immer
paarweise bestellt werden.

Doppelflaschenhalter



Bitte beachten Sie:
Flaschenhalter müssen immer
paarweise bestellt werden.

Prod.-Code	maximaler Durchmesser mm	Gewicht kg
XDFH 200	200	0,55

Zur Befestigung von 2 Druckgasflaschen, galvanisch verzinkt, Trevira-Sicherheitsgurtband und Überwurfschloss, bestehend aus 2 Bügeln.

Flaschenhalterungen



Bitte beachten Sie:
Flaschenhalter müssen immer
paarweise bestellt werden.

Prod.-Code	für Flaschen mit Füllgewicht bis	Gewicht kg
XFHG 10	10 kg, mit Einstellblech	4,80
XFHG 40	30 - 40 kg	6,30

Hergestellt aus Flacheisen, zur Aufnahme von 2 Gas- und/oder Sauerstoffflaschen.

Langguttrinnen



Prod.-Code	Element	Länge mm	Gewicht kg
XLGR 10-120-3-G	Grundelement	1.200	5,80
XLGR 10-200-3-G	Grundelement	2.000	8,70
XLGR 10-120-3-A	ausklappbar	1.200	6,30
XLGR 10-200-3-A	ausklappbar	2.000	9,20
XLGR 10-80-3-E	Einschiebeelement	800	4,30
XLGR 10-110-3-E	Einschiebeelement	1.100	5,70
XLGR 10-140-3-E	Einschiebeelement	1.400	7,30
XLGR 10-200-3-E	Einschiebeelement	2.000	10,30

Bestehend aus Grund- und Einschiebeelement (Tiefe 300 mm).

Mit eingeschweißten Schlitzleisten an den Längsseiten zum Unterteilen durch Einsteckbleche im Einschiebeelement.

Bei Festlegung der Langguttrinnenlänge ist darauf zu achten, dass die beiden Elemente mindestens 500 - 600 mm überlappen.

Auflagewinkel für Langguttrinnen



Prod.-Code	Höhe x Tiefe mm	Gewicht kg
XAW-30-30	300 x 300	0,60


Stützbleche

Prod.-Code	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
XASB-24-36-27	240 - 360	280	2,50
XASB-36-48-27	360 - 480	280	2,90



Einsteckbleche für Langguttrinnen

Prod.-Code	Element	Gewicht kg
XEBL 8-295	Einsteckblech, T= 300 mm	0,15



Befestigungsätze

Prod.-Code	Element
XBFS-WG3	Befestigungsatz (groß) zur Verschraubung an der Wand, Einbautiefe 310 mm
XBFS-WG4	Befestigungsatz (groß) zur Verschraubung an der Wand, Einbautiefe 410 mm
XBFS-WK3	Befestigungsatz (klein) zur Verschraubung an der Wand, Einbautiefe 310 mm
XBFS-WK4	Befestigungsatz (klein) zur Verschraubung an der Wand, Einbautiefe 410 mm
XBFS-B	Befestigungsatz zur Verschraubung am Boden
WI 19-7	Befestigungswinkel, einzeln, 190 x 70 mm
WI 35-7	Befestigungswinkel, einzeln, 350 x 70 mm
XESM	Einschlagmutter



Arbeitsplatten

Prod.-Code	Höhe x Breite x Tiefe mm	Gewicht kg
AP 30-92-3	30 x 925 x 315	7,30
AP 30-110-3	30 x 1.100 x 315	8,70
AP 30-144-3	30 x 1.445 x 315	11,40
AP 30-162-3	30 x 1.620 x 315	12,70
AP 30-92-4	30 x 925 x 415	9,60
AP 30-110-4	30 x 1.100 x 415	11,40
AP 30-144-4	30 x 1.445 x 415	15,00
AP 30-162-4	30 x 1.620 x 415	16,80
AP 30-181-4	30 x 1.815 x 415	17,60



SYSTRA-Module

Prod.-Code	Modul	H x B x T mm
X13936	Systainer Koffer Größe 1 leer	105 x 398 x 296
X13937	Systainer Koffer Größe 2 leer	158 x 398 x 296
X13938	Systainer Koffer Größe 3 leer	210 x 398 x 296
X13939	Systainer Koffer Größe 4 leer	315 x 398 x 296



KAM 8-55-3	Kofferauszug für Systra Modul - 3,50 kg für Einbautiefe 310 mm
KAM 8-55-4	Kofferauszug mit Winkel für Systra Modul - 4,20 kg für Einbautiefe 410 mm

Alle Modulkoffer können durch Spezialverschlüsse zu einem Stapel fest und stabil verbunden werden.
Eine Unterteilung der Koffer ist in verschiedenen Variationen möglich - auf Anfrage.

Montage- / Servicekoffer



Prod.-Code	Modul	Gewicht kg
MK-66-44-33-B	Montagekoffer, 66 x 440 x 332 mm leer	2,90
MK-66-44-33-B-EK	Montagekoffer, 66 x 440 x 332 mm mit Einsatzkästen	3,20
RKCL8012	Servicekoffer, 79 x 413 x 330 mm 12 Einsatzkästen	1,50
RKCL8014	Servicekoffer, 79 x 413 x 330 mm 14 Einsatzkästen	1,60
RKCL8020	Servicekoffer, 79 x 413 x 330 mm 20 Einsatzkästen	1,70
KAM 8-55-3	Kofferauszug für Servicekoffer Einbautiefe 310 mm	3,50
KA 8-55-4	Kofferauszug für Montagekoffer Einbautiefe 410 mm	3,80
KK 100	Kofferklemme, Schienenlänge 1.005 mm für ZR 42-85/103-3	3,00
KK 137	Kofferklemme Schienenlänge 1.521 mm für ZR 42-137-3	4,50

Sicherheit



Prod.-Code	Bezeichnung	Gewicht kg
XFL 2	Feuerlöscher P2G 2 kg	2,00
XFL 12	Feuerlöscher 12 GA · 12 kg	12,00
XVK	Verbandskasten, DIN 13164 B	1,00
XWD	Warndreieck	1,70
XWW	Warnweste	0,50
X99.90.22	Warnstreifen nach DIN 30710 à lfd. M.	0,05

Parallel-Schraubstock



Prod.-Code	Backenbreite	Spannweite	Spanntiefe	Gewicht kg
XPS 115	115 mm	140 mm	70 mm	7,80
XPS 135	135 mm	170 mm	85 mm	14,00

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Werkplatten




Abbildung zeigt
Zubehör
(Schraubstock,
Drehteller und
Rohrspannbacke)

Prod.-Code	Beschreibung	Gewicht kg	Abb.
XWP 35-17-65-1	klappbar, 37 x 175 x 650 mm	14,70	A
XWP 35-17-80-1	klappbar, 37 x 175 x 800 mm	16,50	A
XWP 35-25-80-1	klappbar, 37 x 250 x 800 mm	18,35	A
WPAP 85	ausziehbar, inkl. 855 mm Zwischenrahmen	9,35	B
WPAP 103	ausziehbar, inkl. 1.030 mm Zwischenrahmen	12,80	B
WPAP 137	ausziehbar, inkl. 1.375 mm Zwischenrahmen	14,50	B
XWP 30-18-65	„Stabilo“ klappbar, mit Sprühdosenhalter, 30 x 180 x 650 mm	14	C

Drehteller für Parallel-Schraubstock

Prod.-Code	für Schraubstöcke mit Backenbreite	Gewicht kg
XDT 115	115 mm	0,58
XDT 135	135 mm	1,08

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.



Rohrspannbacken für Parallel-Schraubstock

Prod.-Code	Backenbreite	Gewicht kg
XRB 115	115 mm	0,40
XRB 135	135 mm	0,50

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.




Trittstufe und integrierter Rammschutz

für fast alle Fahrzeugtypen erhältlich

Schlauchhalterung

Prod.-Code	Höhe x Breite mm	Material	Gewicht kg	Abb.
XSH 35-14	350 x 145	Aluminium	1,30	A
XSH 19-7	190 x 70	Aluminium	0,33	B
XSH 23-14	230 x 140	Stahlblech	0,60	C
662002	250 x 100	Aluminium	0,78	D



Handreiniger, Papierkorb und -spender


Prod.-Code	Beschreibung	Gewicht kg	Abb.
XPS	Papierspender 340 x 185 x 155 mm	0,55	A
XPK	Papierkorb 350 x 310/250 x 250 mm	0,80	B
XCS	Hand-Reinigungsset 5-teilig	4,00	C



Belüftung

Prod.-Code	Maße mm	Bezeichnung	Material	Farbe	Abb.
XES 6-16-16	60 x 160 x 160	Entlüftungsstutzen	Edelstahl	Stahl	A
XBG 15-13	154 x 131	Be-/Entlüftungsgitter	Kunststoff	weiß	B
XWABL 15-15	150 x 155 x 15/45	Wasserabweisblech	verzinktes Blech	blank	C
XDB 20 S	Einbau-Ø 130 mm	Dachbelüftung	Kunststoff	weiß	D
XSLDIA	435 x 155	Seitenlüfter, 3-teilig	Kunststoff	schwarz	E

B + C bitte zusammen bestellen.



Lochplattenhaken (für Rundloch)





Abb.	Prod.-Code	Bezeichnung	Maße mm
A	XLH 1	Zangenhalter	B = 50 / T = 20
B	XLH 2	Werkzeughalter	L = 50
C	XLH 3	Werkzeughalter	L = 75
D	XLH 4	Werkzeughalter doppelt	L = 50
E	XLH 5	Werkzeughalter doppelt	L = 35
F	XLH 6	Werkzeugklemme	Ø = 13
G	XLH 7	Werkzeugklemme	Ø = 10
H	XLH 8	Rohrhalter	B = 35 / Ø = 60
I	XLH 9	Rohrhalter	B = 35 / Ø = 100
J	XLH 10	Maschinenhalter	Ø = 80

Lochplattenhaken (für Quadratloch)



Abb.	Prod.-Code	Bezeichnung	Maße mm H/B/T
A	LBC1-79	Eindhaken, Länge 60 mm	60 x 27 x 79
o.Abb.	LBC1-107	Eindhaken, Länge 90 mm	60 x 27 x 107
B	LBC2-47	Doppelhaken, Länge 30 mm	60 x 27 x 47
o.Abb.	LBC2-79	Doppelhaken, Länge 60 mm	60 x 27 x 79
C	LBC3-71	Winkelhaken, Länge 50 mm	60 x 27 x 71
o.Abb.	LBC3-96	Winkelhaken, Länge 75 mm	60 x 27 x 96
D	LBC4-70	Doppel-Winkelhaken, Länge 40 mm	61 x 44 x 70
o.Abb.	LBC4-79	Doppel-Winkelhaken, Länge 50 mm	61 x 50 x 79
E	LBC5-53	Zangenhalter, Länge 17 mm	60 x 45 x 53
o.Abb.	LBC5-61	Zangenhalter, Länge 20 mm	60 x 62 x 61
F	LBC6-46	Werkzeugklemme, Durchmesser 18 mm	60 x 27 x 46
o.Abb.	LBC6-56	Werkzeugklemme, Durchmesser 24 mm	60 x 33 x 56
G	LBC8-77	Ablagedose, Durchmesser 50 mm	114 x 59 x 77
H	LBC9-83	Ablagekasten	58 x 108 x 83



Ladungssicherungen

Abb.	Prod.-Code	Bezeichnung	Länge mm	Gewicht kg
o. Abb.	XSBS 12-16	Sperrstangen, Stahl verzinkt	1.245 - 1.630	5,90
A	XSBS 15-19	Sperrstangen, Stahl verzinkt	1.520 - 1.900	6,70
B	XSBA 15-19	Sperrstangen, Alu	1.520 - 1.900	3,20
o. Abb.	XSBS 22-26	Sperrstangen, Stahl verzinkt	2.215 - 2.600	7,50
o. Abb.	XSBA 22-26	Sperrstangen, Alu	2.215 - 2.600	4,50
C	XAS 34 x 9	Airline-Schiene Alu 34 x 9,6 mm	nach Bedarf	0,55
o. Abb.	XAS 34 x 13	Airline-Schiene Alu 34,5 x 13,5 mm	nach Bedarf	0,55
D	XAS 50 x 11	Airline-Schiene Alu 50 x 11,5 mm	nach Bedarf	0,70
E	XAS 52 x 11	Airline-Schiene Alu 52 x 11 mm	nach Bedarf	0,80
F	XZR	Zurröse mit Ring für Airline-Schiene		0,50
G	XGH 20	Gerätehalter 20 - 30 mm Spannweite	72	0,20
H	XGH 30	Gerätehalter 30 - 40 mm Spannweite	81	0,20
I	XGS 90	Gerätehalterschiene, Aluminium	900	1,10

Dachträger

Hergestellt aus pulverbeschichtetem Vierkantrrohr, stabile multifunktionelle Ausführung, mit Füßen für tragfähige Belastungen bis ca. 150 kg.

Der Dachgepäckträger zeichnet sich durch einfache Montage sowie voll austauschbare Ersatzteile aus.

Auf Wunsch ist der Dachträger mit Leiterhalterung, Leiterrollenset sowie einem Kunststoffrohr als Dachbehälter lieferbar.

Lieferbar für alle gängigen Fahrzeugtypen.

Bitte fragen Sie Ihr Modell bei uns an.




Orderhalterung/ -regal (Stahlblech, XOH mit abklappbarer Frontblende)

Var.	Prod.-Code	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
1	XOH 20-40-3	200/20	400	310	4,60
1	XOH 20-50-3	200/21	500	310	5,10
1	XOH 20-55-3	200/22	550	310	5,40
1	XOH 20-92-3	200/23	920	310	7,30
2	XOR-61-25-31	615	250	315	12,50

Orderhalterung zur
Montage auf Arbeitsplatte

Zubehör

Abb.	Prod.-Code	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
o.Abb.	XSG 1000	Spanngurt 1.000 mm, mit Klemmschloss	1.000	25	0,11
o.Abb.	XSG 2000	Spanngurt 2.000 mm, mit Klemmschloss	2.000	25	0,15
A	XSG 1500	Spanngurt 1.500 mm, mit Klemmschloss	1.500	25	0,13
o.Abb.	XSG 3000	Spanngurt 3.000 mm, mit Klemmschloss	3.000	25	0,20
B	XRSG 1500	Ratschenschlossgurt mit 2 Flachhaken	1.500	25	0,50
C	XKG 3000	Klemmschlossgurt 3.000 mm, mit 2 Flachhaken	3.000	25	0,50
D	XASV 2	Aufbau-Stäbchen-Verzurrleiste inkl. Kunststoff Endstücke	nach Bedarf		1,10/m
E	XHS 300	Halteschiene, best. aus Stäbchen-Verzurrleiste, Ratschenschlossgurt (XRSG 1050) und 2 Kunststoff Endstücken	300		
E	XHS 400	Halteschiene, best. aus Stäbchen-Verzurrleiste, Ratschenschlossgurt (XRSG 1050) und 2 Kunststoff Endstücken	400		
E	XRSG 1050	Ratschenschlossgurt mit 2 Flachhaken	1050	25	0,37
F	XZM 10-7	Zurmulde mit Ring und Lasche	105	70	0,20
G	XVL 165	Verschlusslager		165	0,13
H	XSV 112	Spatenverschluss		112	0,15
o. Abb.	XBV 115	Beilverschluss		115	0,20
I	XKV 120	Kreuzhakenverschluss		120	0,30
J	XHK 67-15	Haltekrampen	67	15	0,10
K	XKG 1500-F	Klemmschlossgurt 1.500 mm mit Fitting	1500	25	0,20
L	XKL 3-44	Klemmleiste, Höhe 30 mm	440		0,11
M	XWPH 8-12	Wand-Profil-Haken für 30 kg Belastung, Höhe 120 mm		80	0,40
N	XWPH 11-14	Wand-Profil-Haken für 30 kg Belastung, Höhe 140 mm		115	0,50



www.plastipol-scheu.de

Beleuchtung

Abb.	Prod.-Code	Bezeichnung	Gewicht kg
A	XALPLL18	Anbauleuchte 12 Volt 18 Watt, klar, 440 x 87 x 40 mm	0,60
o.Abb.	XALPLS11	Anbauleuchte 12 Volt 11 Watt, klar, 420 x 87 x 40 mm	0,50
B	XTL 12-16	Transistorleuchte 360 mm lang 12 Volt 2x8 Watt	0,70
o.Abb.	XLL 220	Leuchtstofflampe 620 mm lang 220 Volt	0,90
C	XHS 12-55	Halogen-Arbeitsscheinwerfer 12 Volt 55 Watt mit Magnetfuß	3,50
o.Abb.	XHS 12-55 F	Halogen-Arbeitsscheinwerfer 12 Volt 55 Watt mit Befestigungsbügel	3,40
o.Abb.	XRUL 1	Rundumkennleuchte für Festeinbau	5,00
D	XRUL 2	Rundumkennleuchte mit Magnethalterung und 2 m Spiralkabel	7,00
o.Abb.	XVLK 12-55	Spiralkabel-Verlängerung für XHS 12-55	1,00



A



B



C




D

			Elektrik
Abb.	Prod.-Code	Bezeichnung	Gewicht kg
A	XSDL 50-6	Steckdosenleiste 500 mm lang mit FI-Schalter	0,75
B	XSED	Stromeingangsdose	0,20
C	XAL	Adapterleitung mit CEE-Stecker	0,10
D	XAD	Aufbausteckdose 12 Volt	0,25
o.Abb.	XKS 1	Kabelsatz 12 Volt	1,00
o.Abb.	XKS 2	Kabelsatz 220 Volt	3,00



A



B



C



D




Bodenplatten, Wandverkleidungen



Wir bieten für alle gängigen Fahrzeugtypen Bodenplatten an. Bitte rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



Wandverkleidungen aus HDF, Sperrholz und Aluminium-Lochblech für alle gängigen Fahrzeugtypen auf Anfrage lieferbar.







Außerdem bieten wir Ihnen weitere Dienstleistungen an:

- Nachrüstung von Standheizungen
- Fahrzeugbeschriftungen nach Ihren Vorgaben oder Entwürfen
- Fahrzeugüberführungen
- Montage der Einrichtungen in einem unserer Service-Points
- Mobiler Einbauservice

Beispiele aus der Praxis



Ein ausgestatteter VW Passat, der lebensrettende Geräte für den schnellen Einsatz vor Ort mit sich führt. Hier kommen speziell angefertigte Schubkasten- und Rollladenregale zum Einsatz.



Sondereinbau in einem Kofferaufbau als Demo-Fahrzeug für Spezialwerkzeug-Vorführungen.



Die Einrichtung dieses Hydraulik-Notdienstfahrzeuges wurde komplett nach Kundenwunsch gefertigt. Alle elektrischen Geräte werden über 12 Volt Zusatzbatterie betrieben.





Ein High-End Flughafen-Einsatzfahrzeug, das mit 7 Funksystemen und zahlreichen anderen komplexen Elektroniksystemen ausgestattet auf dem Rollfeld zum Einsatz kommt.



Bringen Sie Ihre Unterlagen sauber, griffbereit und platzsparend unter. Spezifische Kundenlösung in einem Opel Vivaro an der Seitentür.



Wir bieten branchenorientierte Lösungen für Ihren Einsatzzweck.






Eine fahrbare, gesicherte und Straßen zugelassene mobile Ölabsaugstation, die vor allem bei Dienstleistern im Reparaturservice zum Einsatz kommt.

Beispiele aus der Praxis







Beispieleinrichtung in einem MB Sprinter



Beispieleinrichtung in einem MB Vito



Beispieleinrichtung in einem VW T 5



Beispieleinrichtung in einem MB Vito



Beispieleinrichtung in einem MB Vito - links



Beispieleinrichtung in einem MB Sprinter - rechts

Plastipol

Regalkästen, Magazine, Drehstapelbehälter und alles rund um die Lager-einrichtung finden Sie in unserem PLASTIPOL-Katalog.

Über 2000 Artikel für Ordnung und Organisation.





Scheu Verino AG Fahrzeugeinrichtungen

Cordulaplatz 3 · CH-5402 Baden

Tel.: +41 (0) 56/ 200 10 59 · Fax: +41 (0) 56/ 22 14 46



Værktøjscentret ApS

Vejlesvinget 5 · DK - 2665 Vallensbæk Strand

Tel. +45 (0) 43 73 32 00 · Fax +45 (0) 43 73 32 12

Mobil +45 (0) 31 13 23 23 · jcb@vtcaps.dk



Scheu Fahrzeugeinrichtungen

Vertriebs. - Ges.m.b.H.

Röcklbrunnstrasse 35 · A - 5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 62 94 80 · Fax: +43 (0) 662 88 10 15 15



Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG

Industriestr. 1 · 35781 Weilburg

Tel.: +49 (0) 64 71/ 31 02-0 · Fax: +49 (0) 64 71/ 31 02-200

www.plastipol-scheu.de · info@plastipol-scheu.de

PLASTIPOL SCHEU

LAGER-, BETRIEBS- UND FAHRZEUGEINRICHTUNGEN



Wir reden nicht nur über Sicherheit, wir setzen sie um!

Unsere Produktlinie PROFI-LINE ist aktuell beim ADAC in Anlehnung an die ECE R-17 Crash getestet worden.